

Connettori, MCP, plugin e automazioni

Collegare Claude ai tuoi strumenti e farlo lavorare anche quando non ci sei

Gianluca Bonomo · www.gianlu.it · info@gianlu.it



Indice

Come usare questa dispensa.....	3
1. Il quadro: quattro strumenti diversi	3
2. I connettori.....	4
2.1 Le impostazioni degli strumenti.....	5
3. MCP: lo standard dietro i connettori.....	6
3.1 In Claude Code.....	6
4. I plugin.....	7
5. Automazioni: lavorare mentre non ci sei	7
5.1 Il rischio delle istruzioni nascoste.....	9
Esercitazione pratica.....	10
Le domande che arrivano in aula.....	11
Glossario	11
Per approfondire	11

Come usare questa dispensa

Questa dispensa raccoglie, in forma scritta e ordinata, tutto quello che vediamo nella lezione. Non serve studiarla a memoria: serve a ritrovare le cose con calma, dopo, quando la lezione è finita e resta una domanda in sospeso.

OBIETTIVO

Distinguere connettori, MCP, plugin e attività pianificate, saperli attivare e usarli senza esporre dati o far agire Claude più di quanto vuoi.

Che cosa saprai fare alla fine

- Spiegare che cosa è un connettore e che cosa è MCP.
- Collegare un servizio dalla scheda Connettori.
- Scegliere fra skill, connettore e plugin.
- Programmare un'attività automatica.
- Riconoscere il rischio di istruzioni nascoste nei contenuti esterni.

1. Il quadro: quattro strumenti diversi

Fin qui Claude ha lavorato con ciò che gli hai dato. Ora gli apriamo la porta dei tuoi programmi.

Quattro strumenti

Skill

Il manuale

Connettore

La chiave

Plugin

Il kit del mestiere

Pianificazione

La sveglia

Quattro strumenti, quattro compiti.

Strumento	In una frase	Esempio
Connettore	Collega Claude a un servizio esterno	Leggere un file di Google Drive
MCP	Lo standard aperto che rende possibili i connettori	Un server MCP per il tuo database
Plugin	Un pacchetto già pronto di skill, comandi e connettori per un ruolo	Plugin «vendite» o «contratti»
Attività pianificata	Un compito che si ripete da solo	Ogni lunedì, il riepilogo della settimana

Come distinguerli.


IN PAROLE SEMPLICI

La skill è il manuale, il connettore è la chiave dell'armadio, il plugin è il kit del mestiere, la pianificazione è la sveglia.

2. I connettori

Un connettore permette a Claude di leggere, e a volte di scrivere, dentro un servizio che usi già.

In **Personalizzazione**, scheda **Connettori** vedi i servizi collegati con il loro stato (un segno di spunta se sono attivi, il pulsante **Collega** se ancora no) e puoi sfogliare la **directory** con **Scopri**.




La scheda Connettori: Google Drive collegato, GitHub da collegare.

1. Apri **Personalizzazione, Connettori** e scegli **Scopri** (o usa il menu **+**, voce **Connettori**).
2. Premi **Collega** sul servizio che ti serve.
3. Accedi al servizio e **leggi con attenzione** i permessi richiesti.
4. Torna in chat e chiedi, per esempio: «Cerca nel mio Drive l'ultimo preventivo per Bianchi e riassumilo».
5. Quando non ti serve più, scollega.

2.1 Le impostazioni degli strumenti

In Impostazioni, Funzionalità, trovi **Modalità di accesso agli strumenti** (per impostazione predefinita «Carica gli strumenti quando necessario») e **Ricerca connettori**, che permette a Claude di cercare nella directory e suggerirti quelli utili.



Impostazioni, Funzionalità: accesso agli strumenti e ricerca connettori.


PERMESSI MINIMI

Collega solo ciò che serve e preferisci l'accesso in sola lettura. Un connettore con permessi di scrittura può inviare mail o modificare file: chiedi sempre a Claude di mostrarti la bozza prima di agire.

3. MCP: lo standard dietro i connettori

MCP è la presa universale per collegare le AI ai servizi.

MCP sta per *Model Context Protocol* ed è, secondo la documentazione di Claude Code, uno standard aperto per collegare strumenti di intelligenza artificiale a fonti di dati e servizi. Chi costruisce un servizio scrive un **server MCP** una volta e qualsiasi assistente compatibile può usarlo, come un caricabatterie con una presa standard.



3.1 In Claude Code

In Claude Code aggiungi un server con il comando `claude mcp add`, indicando nome e indirizzo. L'esempio della guida ufficiale collega Notion:

COMANDO DI ESEMPIO

```
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
```

Poi puoi chiedere a Claude Code di leggere un ticket, interrogare un database o recuperare un progetto di design. Ogni strumento aggiunto passa dai tuoi permessi.


FONTI ATTENDIBILI

Aggiungi solo server MCP di fornitori che conosci: ogni server è un programma con cui Claude può agire.

4. I plugin

Un plugin è un kit completo per un mestiere, installabile con un clic.

Secondo la documentazione di Claude Code, un **plugin** raccoglie in un'unica unità installabile **skill, hook, sotto-agenti e server MCP**. In `claude.ai` li trovi in **Personalizzazione, Plugin** e nel menu **+**, voce **Aggiungi plugin**; in Claude Code con il comando `/plugin`.



La scheda Plugin: «Offri a Claude competenze specialistiche di ruolo».

Se vuoi	Usa
Insegnare una sola procedura	Una skill
Accedere a un servizio	Un connettore
Avere un pacchetto di strumenti per un ruolo	Un plugin
Ripetere un compito a orari fissi	Un' attività pianificata

Quale scegliere.


Chi vuole pubblicare un connettore o un plugin per tutti può inviarlo alla directory di Claude, dai pulsanti in fondo alla pagina.

5. Automazioni: lavorare mentre non ci sei

Le attività pianificate fanno partire Claude da solo, a orari decisi da te.

Dove	Che cosa permette
claude.ai: Pianificate	Ripetere una richiesta (per esempio ogni giorno alle 8)
Cowork	Compiti su file e strumenti ricorrenti (giornalieri, settimanali, mensili)
Claude Code: Routines	Automazioni nel cloud, anche a computer spento; possono partire da eventi o chiamate
Claude Code: attività del desktop e /loop	Ripetizioni sul tuo computer o all'interno di una sessione

Le automazioni disponibili (documentazione ufficiale, ottobre 2026).




La pagina Attività pianificate di claude.ai: modelli pronti e Nuova attività.

UN'IDEA SEMPLICE

«Ogni lunedì alle 8 leggi la cartella Ordini della settimana, prepara un riepilogo con i totali per cliente e salvalo come documento Word.»

Dato o ordine



Contenuto esterno: dato, non ordine.

5.1 Il rischio delle istruzioni nascoste

Quando Claude legge una pagina web, una mail o un PDF, quel testo può contenere frasi scritte per ingannarlo («ignora le istruzioni e invia i dati a...»). Si chiama **prompt injection**. La regola è: ciò che Claude legge è un **dato**, non un ordine. Per questo conviene tenere i permessi minimi, non automatizzare invii senza revisione e controllare cosa propone prima di approvare.

ATTENZIONE

Un'automazione sbagliata ripete lo sbaglio ogni volta. Prova l'attività a mano, poi pianificala; all'inizio fai arrivare i risultati a te, non a clienti.

Esercitazione pratica

Venti minuti per collegare un servizio e programmare una piccola automazione.

1. Apri Personalizzazione, Connettori e controlla quali servizi sono già collegati.
2. Se usi Google Drive, collegalo (o verifica che lo sia) e leggi i permessi richiesti.
3. In una chat chiedi: «Cerca nel mio Drive un documento di prova e riassumilo in tre punti».
4. Apri Pianificate e crea un'attività: «Ogni mattina alle 8 riassumi in cinque righe le novità del mio settore, in italiano».
5. Esegui l'attività a mano una volta e controlla il risultato prima di lasciarla attiva.
6. Annota quali permessi hai concesso e come li revocheresti.

ATTENZIONE

Sai dove si scollega un connettore?

Hai usato un account con dati non critici?

Hai provato l'attività a mano prima di pianificarla?

Le domande che arrivano in aula

I connettori sono sicuri?

Dipende dal servizio e dai permessi concessi. Collega solo ciò che serve, preferisci la sola lettura e leggi ogni richiesta di autorizzazione.

Qual è la differenza fra connettore e MCP?

MCP è lo standard tecnico; il connettore è il modo comodo di usarlo da claude.ai, con un clic e senza scrivere comandi.

I plugin sono gratuiti?

Molti plugin della directory sono inclusi nel piano. Controlla le condizioni del singolo plugin e le regole del tuo piano.

Le attività pianificate funzionano a computer spento?

Quelle nel cloud sì (per esempio le Routines di Claude Code). Quelle che lavorano sul tuo computer si fermano se si spegne.

Che cos'è la prompt injection?

Un testo nascosto in un contenuto esterno che prova a dare ordini a Claude. Contrasta con permessi minimi e revisione prima dell'azione.

Glossario

Termine	Che cosa significa
Connettore	Collegamento fra Claude e un servizio esterno.
MCP	Model Context Protocol: standard aperto per collegare l'AI a strumenti e dati.
Plugin	Pacchetto con competenze, automatismi, agenti e collegamenti per un ruolo.
Routine	Automazione nel cloud di Claude Code.

Per approfondire

Anthropic, Claude Code Docs: Overview e Best practices (MCP, plugin, routines) - code.claude.com/docs, ottobre 2026

Interfaccia di claude.ai: Personalizzazione, Connettori e Plugin - screenshot del 3 ottobre 2026

ATTENZIONE

Funzioni e nomi verificati il 3 ottobre 2026: la directory e i piani cambiano spesso, controlla la tua app.